

【大腸がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
SOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
Bev+SOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
CapeOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
Bev[+Cape併用]	3週間	軽度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
Bev+CapeOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
FOLFIRI	2週間	中等度	
FOLFOX4	2週間	中等度	
mFOLFOX6	2週間	中等度	
Bev+mFOLFOX6	2週間	中等度	
Bev+FOLFIRI	2週間	中等度	
Bev+FOLFOX4	2週間	中等度	
Pmab+FOLFIRI	2週間	中等度	
Pmab+FOLFOX4	2週間	中等度	
Pmab+FOLFOX6	2週間	中等度	
Cmab+FOLFIRI	2週間	中等度	
Cmab+mFOLFOX6	2週間	中等度	
FOLFOXIRI	2週間	高度	
RAM+FOLFIRI	2週間	中等度	
AFL+FOLFIRI	2週間	中等度	
CPT-11[+S-1併用]	4週間	中等度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
Bev+CPT-11[+S-1併用]	3週間	中等度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
CPT-11[+Cape併用]	3週間	中等度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
Bev+CPT-11[+Cape併用]	3週間	中等度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
Cetuximab単剤療法	1週間	最小	
Panitubmab単剤療法	2週間	最小	
5FU+Lv	8週間	軽度	
5FU+Lv	4週間	軽度	

【小腸がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
mFOLFOX6	2週間	中等度	小腸がん